


HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør med glass modell MAG 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30 / R'w35dB



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør med glass modell MAG 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

R'w35dB



Vekt dørblad	36,7 kg/m ²		
Brann	-		
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Stratophone 66,2		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør med glass modell MAG 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	-		
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118 / 03

EI30 / R'w35dB



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3st		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118 / 03

R'w35dB



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	-		
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 3030
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

EI30 / R'w30dB



Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		
Karm	92 mm med tetningslist		




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 3030
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

R'w30dB



Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		
Karm	92 mm med tetningslist		




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0119 / 03

EI30



Vekt dørblad	22,6 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	-		
a- dimensjon	39-41 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 3040
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0117 / 03

EI30 / R'w40dB



Vekt dørblad	39,8 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w40dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 0040
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0117 / 03

R'w40dB



Vekt dørblad	39,8 kg/m ²		
Brann	-		
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w40dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell MA 6035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0391 / 03

EI60 / R'w35dB



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI60	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Nei		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Nei		
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Nei		
Dekor spor	Nei		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Enkel dør modell Klima 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0905-09

EI30 / R^w35dB



Vekt dørblad	30,7 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R ^w 35dB	BBR 7:11
U-verdi	1,3		
a- dimensjon	63 mm		
b-dimensjon	21 mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Dør kan spor freses		
Terskel	Hardved / Alu. (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	-		
Kantregel	-		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Nei		
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Nei		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel glassdør modell MAPG 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30 / R[']w35dB



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22 Lyd
Lyd	Luftlydisolering klasse	R ['] w35dB	BBR 7:11 a-
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikappgodkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Pyrobell 16		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel glassdør modell MAPG 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

R_w35dB



Vekt dørblad	36,7 kg/m ²		
Brann	-		
Lyd	Luftlydisolering klasse	R _w 35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikappgodkjent)		
Glass	Max 895 x 1640		
Glass Type	Stratophone 66,2		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Nei		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Nei		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel glassdør modell MAPG 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT SC0279-09

EI30



Vekt dørblad	43,5 kg/m ²
Brann	Brannteknisk klasse EI30 <i>BBR 5:22</i>
Lyd	-
a- dimensjon	65-68 mm
b-dimensjon	20 mm
Hengsler	3248 KS 4/dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses Finér Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	Max 895 x 1640
Glass Type	Pyrobell 16
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	30Hz
Post innlegg	Nei
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Nei
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 3035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

EI30 / R^w35dB



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R ^w 35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS eller 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS



TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 0035
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

R_w35dB



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²
Brann	-
Lyd	Luftlydisolering klasse R _w 35dB BBR 7:11
a- dimensjon	65-68mm
b-dimensjon	20mm
Hengsler	3248 KS 3 eller 4/dør
Lås	565 annen lås på forespørsel
Dørblad	Malt dør kan spor freses Finér Laminat (dørformat)
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)
Glass	-
Glass Type	-
Enkel dør	Max Modul 12 x 22
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22
Kantregel	30Hz
Post innlegg	Ja
Mekanisk ringeklokke	Ja
Dørkikkert	Ja
Tetningsterskel	Ja -5dB
Ekstra lås	Ja
Dørlukkere	Ja
Dekor spor	Ja




HARMONIE NORGE AS




TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 3000
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

EI30



Vekt dørblad	32,3 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	-		
a- dimensjon	65-68 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 eller 4/dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør kan spor freses		
	Finér		
	Laminat (dørformat)		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 12 x 22		
Dobbel dør	Max Modul 20 x 22		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Ja		




HARMONIE NORGE AS


TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 3035 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

EI30 / R'w35dB



Vekt dørblad	30 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	60 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil		
	-		
	-		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg 3 speil	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Nei		




HARMONIE NORGE AS


TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 0035 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

R'w35dB



Vekt dørblad	30 kg/m ²		
Brann	-		
Lyd	Luftlydisolering klasse	R'w35dB	BBR 7:11
a- dimensjon	60 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil		
	-		
	-		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg 3 speil	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Nei		




HARMONIE NORGE AS

TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT

Dobbel dør modell MAP 3000 3 & 4 speil
TYPEGODKJENNING SERTIFIKAT 0118/03

EI30



Vekt dørblad	30 kg/m ²		
Brann	Brannteknisk klasse	EI30	BBR 5:22
Lyd	-		
a- dimensjon	60 mm		
b-dimensjon	20 mm		
Hengsler	3248 KS 3 / dør		
Lås	565 annen lås på forespørsel		
Dørblad	Malt dør 3 & 4 speil		
	-		
	-		
Terskel	Hardved (handikapp godkjent)		
Glass	-		
Glass Type	-		
Enkel dør	Max Modul 10 x 21		
Dobbel dør	Max Modul 19,3 x 21		
Kantregel	30Hz		
Post innlegg 3 speil	Ja		
Mekanisk ringeklokke	Ja		
Dørkikkert	Ja		
Tetningsterskel	Ja	-5dB	
Ekstra lås	Ja		
Dørlukkere	Ja		
Dekor spor	Nei		

